

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Современные Технологии Газовых Турбин»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Департамент обслуживания и инфраструктуры</i>					
379. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
380. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
381. Инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
382. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
383А(384А; 385А; 386А; 387А). Электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент продаж и исполнения проектов</i>					
388. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
389. Коммерческий руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент производства</i>					
390. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
391А(392А; 393А; 394А; 395А; 396А). Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
397А(398А). Инспектор по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
399А(400А; 401А; 402А). Слесарь по сборке металлоконструкций	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Департамент производства Начальник участка [REDACTED]	
	УФ-излучение: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов зрения.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	Департамент производства Начальник участка [REDACTED]	
403. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
404. Специалист по планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

405A(406A; 407A). Транспортный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
408. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент сервиса и технического обслуживания</i>					
409. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
410A(411A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
412. Ведущий специалист по управлению заказами и планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
413. Главный экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
414. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
415. Инженер по организации эксплуатации и ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
416. Специалист по менеджменту качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
417A(418A). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент эффективности бизнеса и объединенных функций</i>					
419. Специалист по менеджменту качества и сертификации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инженерно-конструкторский департамент</i>					
420A(421A; 422A; 423A; 424A; 425A; 426A; 427A; 428A). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
429A(430A; 431A; 432A; 433A; 434A; 435A; 436A). Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
437A(438A). Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
439A(440A). Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
441A(442A; 443A). Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Обособленное подразделение</i>					

"Склад Сервиса", Департамент сервиса и технического обслуживания					
444. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное подразделение г. Москва, Департамент сервиса и технического обслуживания					
445. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное подразделение г. Москва, Департамент сервиса и технического обслуживания					
446А(447А). Главный экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
448. Коммерческий руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное подразделение г. Москва, Департамент финансов					
449. Руководитель департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное подразделение г. Нижнекамск, Департамент сервиса и технического обслуживания					
450. Инженер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел безопасности					
451. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
452. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел бухгалтерского учета, Департамент бухгалтерского учета и корпоративной отчетности					
453. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел закупок					
454А(455А). Ведущий специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
456. Специалист по квалифика-	Рекомендации по улучшению условий				

ции поставщиков	труда: не требуются				
Отдел информационных технологий					
457. Консультант по информационным технологиям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
458. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел охраны труда, промышленной безопасности и экологии					
459. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по управлению персоналом					
460. Ведущий специалист по управлению персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
461. Главный специалист по управлению персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел правового сопровождения и комплаенса					
462. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент производства					
463. Метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент сервиса и технического обслуживания					
464. Ведущий инженер-технолог	Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	ДСиТО, Начальник участка [REDACTED]	
	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	ДСиТО, Начальник участка [REDACTED]	
465. Специалист по измерительному контролю и качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент производства					
466А(467А). Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
468А(469А). Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент обслуживания и инфраструктуры					
470. Начальник бригады	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления:17.03.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор			19.03.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор департамента/ Департамент сервиса и технического			19.03.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Начальник отдела/ Отдел охраны труда, промышленной безопасности и эколог- гии			19.03.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Директор департамента/ Департамент производства			19.03.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Руководитель отдела/ Отдел по управ- лению персоналом			19.03.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5161			17.03.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)